



Mapa de sitio • Regístrate • Mi cuenta

ESMAS MÓVIL • TARABU • PAREJA • CLASIFICADOS • CHAT • MAIL • PROMOCIONES • HORÓSCOPO • EMPLEO

DEPORTES • FUTBOL • ESPECTÁCULOS • NOTICIEROS • NIÑOS • MUJER • SALUD • TELENOVELAS • COMPRAS

Agosto 16, 2007 Marzo 4, 2006

BUSCA EN  web  esmas  compras

powered by **YAHOO!** SEARCH

Busca aquí tu tono

INVESTIGACIONES

## Coberturas

Decisión 2006 **NUEVO**

Diálogos por México

Sitios Especiales

## Noticias

Nacional

Internacional

Investigaciones

Biografías

Conductores

## El Noticiero

Las mangas del chaleco

## Multimedia

El Privilegio de Mandar

Fotogalería

Infografías

Videogalería

## Servicios

Boletín

Esmas móvil

Promociones

## Compras

### Life Expectancy

escrito por Dean Koontz

**\$325.00 m.n.**

### Ciudad Juárez

Un Gran Reportaje... Que Hará Historia... de Rafael Loret de Mola

**\$160.00 m.n.**

## Opina en esmas

BUSCA AQUÍ TU TONO

## Coberturas

Decisión 2006 **NUEVO**

Diálogos por México

Sitios Especiales

## Noticias

Nacional

Internacional

Investigaciones

Biografías

Conductores

## El Noticiero

Las mangas del chaleco

## Multimedia

El Privilegio de Mandar

Fotogalería

Infografías

Videogalería

# El agua mala llega al IMSS

por: Leonardo Ferrera  
Fuente: Noticieros Televisa

## El hospital del IMSS en Monclova compra garrafones de agua no apta para consumo humano



MONCLOVA, México, feb. 16, 2005.- La purificadora Élite ubicada en Monclova, Coahuila fue denunciada por la Asociación Nacional de Productores y distribuidores de Agua Purificada por no cumplir con las normas sanitarias correspondientes, y lo que es peor, la negociación es actualmente proveedor del Seguro Social.

La Norma 201 de Salud establece que las plantas purificadoras deben tener áreas aisladas de lavado y llenado de los garrafones para evitar la contaminación del agua.

La planta trabaja en un terreno al aire libre en una calle sin pavimentar donde los vientos arrastran polvo y basura.

A simple vista se observan 4 tinacos conectados a mangueras viejas y fierros oxidados. Un empleado sin portar la vestimenta adecuada levanta la tapa de un tinaco para observar el nivel del agua. Junto a los tinacos hay decenas de garrafones sucios.

El principal cliente de esta purificadora es el Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, Coahuila.

Acudimos con cámara oculta al Hospital 7 del IMSS donde llegó una camioneta con garrafones de agua Elite. Seguimos al repartidor quien almacenó el producto en unos aranceles junto a bolsas de basura y desperdicios. Después depositó otros garrafones en un patio donde hay tambos de basura.

Tomamos una muestra de agua de la purificadora 'Elite', la cual enviamos a un laboratorio para un análisis bacteriológico. El estudio dio por resultado que el agua no es apta para consumo humano.



¿Planta purificadora de agua?  
Foto: Noticieros Televisa

## Fotogalería



Imágenes del Protocolo de Kyoto

## Videogalería



Narran secuestradores de Edomex sus plajios

## HERRAMIENTAS

## NOTAS RELACIONADAS

- 'Agua mala'

## TITULARES DEL DÍA

- Niños con leucemia
- ¿Qué es el Protocolo de Kyoto?
- Kyoto: el reto de salvar el Planeta
- Cáncer infantil, la dificultad para enfrentarlo
- 'El Puma', 25 años de navegar por el Pacífico